

فوبيا يا ترس های خاص را چگونه مدیریت کنیم؟



فوبيا يا هراس های خاص شاید ظاهرا و از نظر ديگران بي اهميت، مضحك و حتى احمقانه باشد اما می تواند زندگي فرد مبتلا را فلجه کرده و انزوا و تنهائي را به او تحميل کند. فوبيا هر چند شيوع نسبتاً زيادي دارد اما می توان آن را درمان کرد. در اين بخش با انواع فوبيا، دلائل، عوارض و راه های درمان آن آشنا می شويم.

فوبيا يا هراس های خاص شاید ظاهرا و از نظر ديگران بي اهميت، مضحك و حتى احمقانه باشد اما می تواند زندگي فرد مبتلا را عملاً فلجه کرده و انزوا و تنهائي را به او تحميل کند. فوبيا هر چند شيوع نسبتاً زيادي دارد اما می توان آن را درمان کرد. در اين بخش با انواع فوبيا، دلائل، عوارض و راه های درمان آن آشنا می شويم.

به گزارش نصر، آيا تا به حال درباره هراس های خاص چيزی شنیده ايد؟ نگرانی با ترس از برخی موقعیت ها، فعالیت ها، حیوانات يا اشیا غیر معمول نیست. بسیاری از افراد هنگام مواجهه با يک مار يا عنکبوت، ارتفاع با مسافت با هواپیما چار ترس و اضطراب می شوند. ترس پاسخی منطقی به موقعیت هایی است که می تواند اینمی ما را تهدید کند. با این حال، برخی از افراد با تصور يا اغراق غیر منطقی خطر نسبت به اشیا، فعالیت ها يا موقعیت ها (محرك فوبيا) واکنش نشان می دهند.

در اين موارد احساس ترس و وحشت کاملاً متناسب با تهدید واقعی نیست. گاهی اوقات، صرف فکر کردن در مورد عامل فوبيا يا "محرك فوبيا" کافی است تا چار ترس و وحشت شوند. در مواقع ديگر حتی مشاهده محرك هراس در تلویزیون يا حرف زدن در مورد آن برای ایجاد واکنش کافی است. اين نوع واکنش های بیش از حد، ممکن است نشان دهنده هراسی خاص باشد. افراد مبتلا به اين نوع فوبيا به خوبی می دانند که ترس آنها اغراق امیز یا غیر منطقی است اما احساس می کنند واکنش اضطراب آورشان دست آنها نیست، خودکار یا غیرقابل کنترل است. فوبياهای خاص اغلب با حملات وحشت همراه هستند که در طی آن فرد احساسات جسمی طاقت فرسایی را تجربه می کند. اين احساسات ممکن است شامل افزایش ضربان قلب، احساس خفگی، حالت تهوع، ضعف، گیجی، درد قفسه سینه، گرگفتگی گرم يا سرد و عرق کردن شدید باشد. مطالعات نشان می دهد که فوبيا زندگی حدود 19 میلیون بزرگسال را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. اين نوع هراس در زبان نسبت به مردان دو برابر بیشتر است. برخی از افراد به طور همزمان چندین ترس خاص را تجربه می کنند. متأسفانه، تقریباً 75 درصد از افراد مبتلا به فوبيا خاص، از بیش از یک شی یا موقعیت هراس دارند.

هراس خاص يا فوبيا چیست؟
اصطلاح "فوبيا" به گروهی از علائم اضطراب گفته می شود که اشیا يا شرایط و موقعیت های خاصی به وجود می آورند. هراس خاص، که قبلاً هراس شاده نامیده می شد، يک ترس پایدار و بی دلیل است. اين يک اختلال اضطرابی است که وجود، تصور و يا فکر يک شی يا موقعیت خاص باعث آن می شود در حالی که آن شی يا موقعیت معمولاً خطر واقعی ندارد يا کلاً بی خطر است ولی در این افراد واکنشی فوری ایجاد می کند. اين امر باعث می شود فرد اضطراب شدید (عصبی بودن) را تحمل کند یا به طور کامل از آن شیء با موقعیت دور شود و فرار کند. پژوهشی ناشی از اين ترس يا نیاز به احتیاط از آن در توانایی عملکرد فرد به طور قابل توجهی اختلال ایجاد می کند. مبتلا به هراس خاص تشخیص می دهند که ترس آن ها بیش از حد یا غیر منطقی است، اما قادر به غلبه بر آن نیستند. این نوع مختلفی از فوبيا خاص بر اساس شیء يا موقعیت وجود دارد که مهمترین آن ها به اين شرح است:

فوبيا خوبی
به عنوان مثال می توان به ترس از سگ، پرند، مار، حشرات يا موش اشاره کرد. فوبيا خوبی رایج ترین نوع فوبيا خاص است.

فوبيا موقعيت
اين موارد شامل ترس از موقعیت های خاص مانند پرواز با هواپیما، سوار شدن به اتومبیل يا وسائل حمل و نقل عمومی، رانندگی، عبور از روی پل يا تونل يا قرار گرفتن در مكان های بسته مانند آسانسور است.

فوبيا عوامل طبیعی
ترس از طوفان، ارتفاع يا آب از جمله موارد ترس از عوامل طبیعی است.

فوبيا خون-آسیب
اين موارد شامل ترس از آسیب دیدگی، دیدن خون يا اقدامات پرشکی است. به عنوان مثال، دیدن يا آزمایش خون، تزریق آمپول يا عمل جراحی.

هراس های دیگر
اینها شامل ترس از زمین خوردن يا ترس از صدای های بلند است. همچنین ترس از شخصیت های ملبس مانند دلچک ها. همانطور که گفته شد آفراد دارای فوبيا معمولاً بیش از یک هراس خاص دارند.

معیارهای تشخیص هراس خاص
ترس و هراس دو موضوع یکسان نیستند، و دانستن تفاوت آن ها مهم است. بسیاری از مردم ترس يا انججار از اشیا يا موقعیت ها را تجربه می کنند. این لزوماً به معنای ابتلا به هراس خاص (فوبيا) نیست. درمانگران نمی توانند از آزمایشگاهی برای تشخیص این موارد استفاده کنند. بنا بر این، آنها و سایر متخصصان بعدها DSM-5 (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) مراجعه می کنند. این راهنمای که از سوی انجمن روانپزشکی آمریکا تهیه شده، معیارهای تشخیصی را برای شناختن هراس خاص ارائه می دهد:

فرد ترسی بیش از حد يا نامعقول، مداوم و شدیدی را که توسط يک شی يا موقعیت خاص ایجاد شده است، به نمایش می

گذارد.

واکنش اضطراب فوری و اکتش فرد متناسب با خطر واقعی نباشد و تقریباً بلافصله همراه با روئیت یا حضور شی یا موقعیت ظاهر شود.

اجتناب یا پریشانی شدید فرد از مسیر معمول خود دور می شود تا از رویرو شدن با شی یا موقعیت جلوگیری کند یا آن را با پریشانی شدیدی تحمل می کند.

اختلال در زندگی فوبيا به طور قابل توجهی بر کارکرد و کيفيت زندگی روزانه فرد در مدرسه، محل کار یا زندگی شخصی تأثير می گذارد.

مدت زمان 6 ماه در کودکان و بزرگسالان، علائم فوبيا و هراس خاص حداقل باید شش ماه ادامه داشته باشد. عدم وجود اختلال دیگري بسياري از اختلالات اضطرابي علائم مشابهی دارند. بنابراین باید وجود اختلال های اضطرابی دیگري چون ، اختلال وسواس فكري عملی و اختلال اضطراب جدایی منتفی و رد شده باشد.

شبيوه فوبيا و علل آن / فوبيا چقدر شایع است؟
موسيسه ملي بهداشت روان امریکا تخمین می زند که حدود 12-15 درصد آمریکایی ها "هراس ترسی" دارند. همچنین برآورد می شود که هراس های خاص زندگی حدود هفت میليون بزرگسال آمریکایی را تحت تأثير قرار می دهد. اگرچه فوبيا اولین بار در سنین بلوغ و بزرگسالی ظاهر می شود، اما می تواند در هر سنی در افراد رخ دهد. علاوه بر اين، فوبيا از لحاظ کمی در زنان بيشتر از مردان است.
فوبيا خاص در کودکان نيز شایع است و معمولاً با گذشت زمان از بين می رود.
وقتی صحبت از بزرگسالان می شود، اين نوع هراس به طور کلی بلافصله پس از بلوغ شروع می شود و ماندگاری آن از ترس های کودکی بيشتر است. فقط حدود 20 درصد از هراس های خاص در بزرگسالان به خودی خود (بدون درمان) از بين می روند.

چه عواملی باعث هراس خاص می شود؟
علم هنوز علت دقیق هراس های خاص را نمی داند، گرچه به نظر می رسد بيشتر آنها با تجربیات آسیب زا همراه باشد. واکنش های آموخته شده باعث انواع دیگری از فوبيا می شوند. به عنوان مثال، شخصی که در کودکی مواجهه ترسناک یا تهدیدآمیزی را با حیوانی تجربه کرده است.
اگر حیوانی به شما حمله کند یا شما را گاز بگیرد، می توانید به فوبيا خاص مبتلا شوید، همچنین اگر شاهد یک واقعه آسیب زا باشید که در آن دیگران آسیب می بینند یا ترس شدیدی را تجربه کنید.
همچنین دریافت آطلاعات یا هشدارهای مکرر در مورد موقعیت های بالقوه خطرناک یا حیوانات ممکن است موجب ایجاد فوبيا در فرد شود.

ترس را می توان از دیگران آموخت کوکی که والدینش با ترس به موقعیت ها یا اشیاء واکنش نشان می دهند، احتمالاً با ترس به موقعیت یا اشیا پاسخ می دهد.
به همین ترتیب، دانش آموزی که معلم او با اضطراب به موقعیت های خاص پاسخ می دهد، مطمئناً او نیز با اضطراب پاسخ خواهد داد.

گزینه های درمان فوبيا در حالی که هراس های خاص می توانند جدی و ناتوان کننده باشند، اما درمان های موثری در دسترس هستند. این موارد می توانند به کاهش یا حتی از بين بردن علائم فوبيا کمک کنند:

درمان شناختی- رفتاری (CBT)
روان درمانی سنگ بنای اصلی درمان فوبياهای خاص است. درمان اغلب شامل نوعی درمان شناختی- رفتاری است (CBT) که حساسیت زدایی سیستماتیک نامیده می شود و به افراد کمک می کند تا افکار یا مکالمات درونی منفی خودکار را که منجر به واکنش های هراسی می شوند، شناسایی کرده و سپس تغییر دهند.

درمان از طریق مواجهه این نوع درمان شامل قرار گرفتن تدریجی و آرام فرد دارای فوبيا در معرض شی یا وضعیتی است که از آن می ترسد. در حقیقت، درمانگران چنین مواجهه ای را با استراتژی های آرام سازی جفت می کنند تا زمانی که ترس بیماران کاهش یابد یا کاملاً بریزد. این نوع رفتار درمانی، بهترین روش درمانی برای این نوع فوبياست.

دارو درمانی پژشکان ممکن است بعضی اوقات داروهایی را برای کمک به افراد در مدیریت واکنش های جسمی و عاطفی ناشی از هراس تجویز کنند. به عنوان مثال، داروهای ضد اضطراب، داروهای ضد افسردگی و بتا بلاکرها با اثر کوتاه مدت. داروها وقتی با روان درمانی همراه شوند، موقفيت بیشتری دارند.

تكنیک های آرامش و مراقبه تكنیک های آرامش مانند تنفس عمیق و شکمی می توانند به کاهش علائم اضطراب کمک کنند. برخی افراد از یوگا یا تكنیک های تجسم آرام یا مراقبه و ذهن آگاهی برای کاهش یا توقف علائم فوبيا بهره می گيرند. علاوه بر اين، مدینیشن به تسکین اعصاب آنها نیز کمک می کند.

عوامل خطرزا برای ابتلا عوامل بسياري ممکن است خطر ابتلا به هراس های خاص را افزایش دهند:

سن شما هر اس های خاص می توانند اولین بار در کودکی، معمولاً در ده سالگی ظاهر شوند. با این حال، آنها می توانند در اواخر زندگی نیز رخ دهند.

ابتلا بستگان اگر فردی در خانواده شما هراس یا اضطراب خاصی داشته باشد، احتمال ابتلا به آن برای باقی افراد بیشتر است. این می تواند گرایشی باشد که شما به ارث برده اید. همچنین کودکان ممکن است به صورت اکتسابی و با مشاهده واکنش های هراسی یکی از اعضای خانواده، هراس را بیاموزند.

تجربه منفی تجربه یک واقعه آسیب زای ترسناک باعث ایجاد فوبیا می شود. به عنوان مثال، هنگامی که افراد در آسانسور گرفتار می شوند دیگر از سوار شدن به آسانسور می ترسند.

خلق و خوی اگر خلق و خوی شما حساس تر، پذیرنده تر با منفی تر از حد معمول باشد، خطر ابتلا به فوبیا افزایش می یابد.

یادگیری شنیدن تجربیات یا اطلاعات منفی در باره یک موقعیت یا شی یا تجربیات هراسناک دیگران، مانند سقوط هواپیما یا مارگزیدگی یا پرت شدن از بلندی، می تواند شما را به ایجاد هراس های خاص سوق دهد.

عوارض فوبیا ترس های خاص ممکن است برای دیگران احمقانه یا مضحك به نظر برسد. با این وجود، برای افرادی که به آنها مبتلا هستند می توانند ویرانگر باشند و باعث بروز مشکلات در بسیاری از جنبه های زندگی شوند.

از زوای اجتماعی اجتناب از مکان ها و چیزهایی که از آنها می ترسید می تواند باعث مشکلات تحصیلی، شغلی و روابط اجتماعی یا عاطفی شما شود. کودکان مبتلا به این اختلالات در معرض مشکلات تحصیلی و تنها بی هستند. اگر رفتارشان با هم سن و سالهایشان تقاضا چشمگیری داشته باشد، ممکن است در مهارت های اجتماعی نیز چار مشکل شوند.

اختلالات خلقی بسیاری از افرادی که از فوبیا رنج می برند ممکن است از افسردگی و سایر اختلالات اضطرابی نیز رنج ببرند.

سوء مصرف مواد استرس غیر قابل تحمل زندگی با هراس خاص ممکن است منجر به سوء مصرف مواد مخدر، الکل یا دارو شود.

خودکشی در برخی از افراد مبتلا به فوبیا، خطر اقدام به خودکشی بالا است.

خلاصه ترس های خاص معمولاً ریشه در ترس های اولیه و غریزی دارند که همه مردم تجربه و درک می کنند. اگر فوبیا دارید، به ویژه اگر فرزند دارید از روانشناسی یا درمانگر کمک بگیرید. اگرچه ژنتیک به احتمال زیاد در ایجاد هراس نقش دارد، اما مشاهده مکرر واکنش فوبیای شخص دیگری نیز باعث ایجاد آن در کودکان می شود. با کنار آمدن با ترس های خود، مهارت های انعطاف پذیری عالی را به فرزندان خود خواهید آموخت. همچنین آنها را تشویق خواهید کرد که دقیقاً مانند شما اقدامات شجاعانه انجام دهند.

سید محمد مهدی شهیدی