

زیاده روی در مصرف اب یخ



به گزارش روزنامه دیلی میرر یک مرد چهل و چهار ساله ساکن لندن بخاطر مصرف بیش از اندازه اب یخ جان باخت. گویا وی دو و نیم گالون اب یخ(معادل ده لیتر) را در مدت هشت ساعت مصرف کرده بود تا دردهای ناشی از بیماری لئوی خود را کاهش بدهد وقتی وی به مراکز پزشکی انتقال یافت تصور می شد مست باشد زیرا به لکننت زبان و عدم تعادل مغزی مبتلا شده بود اما اینها نشانه های مسمومیت بخاطر مصرف زیاد اب یخ بود.

زیاده روی در مصرف اب یخ سبب شده بود توازن اب موجود در مغز این مردانگلیسی به هم بخورد.

به گفته دکتر مایکل پیدن مصرف زیاد اب یخ سبب کاهش شدید پتاسیم موجود در بدن می شود. کاهش پتاسیم نیز بخاطر آنکه توازن الکترودی بدن را برهم می زند به بروز حملات قلبی منجر می شود.

به گفته متخصصان مصرف زیاد اب یخ سبب می شود شکم از هم پاشیده شود بدین معنا که در آن سوراخ هایی بروز کند.

از گذشته به صورت سنتی این باور وجود داشته که مصرف زیاد اب یخ زیان اور است اما نتایج تحقیقات مرگبار بودن ان را نیز اثبات کرده است چینیها در گذشته برای شکنجه متهمان از این شیوه قدیمی بهره می گرفتند به طوری که اب یخ را به مقادیر زیادی در درون حلق انها می ریختند.