

درمان کامل گلودرد چرکین، شیوع روماتیسم قلبی را کم می‌کند



مدیر مرکز تحقیقات قلب و عروق بیمارستان شهیدرجایی گفت: درمان کامل گلودرد چرکین و شیوع روماتیسم قلبی را کم می‌کند زیرا هر چند گلودرد چرکین خود به خود خوب می‌شود، اما عارضه آن روی دریچه‌های قلب تاثیر می‌گذارد.

سید سعید حسینی در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: بیماری‌های دریچه قلب پس از بیماری‌های عروق کرونر از شایع‌ترین بیماری‌های قلبی هستند که بیشتر، بزرگسالان را درگیر می‌کند. البته کودکان هم به این بیماری مبتلا می‌شوند ولی بیماری آنها بیشتر مادرزادی است.

وی افود: از مواردی که دریچه‌های قلب را درگیر می‌کند، بیماری روماتیسم قلبی است که البته قابل پیشگیری است و می‌توان آن را کنترل کرد.

حسینی با بیان این‌که روی این بیماری سال‌ها کار شده است تصريح کرد: فقط با درمان یک گلودرد ساده چرکی می‌توان این عارضه را کنترل کرد و به همین دلیل، فرد باید پس از ابتلا به گلودرد چرکی درمان کامل آن را انجام دهد.

وی اضافه کرد: شایع‌ترین دریچه‌ای که روماتیسم قلبی می‌گیرد دریچه میترال و سپس آئورت است. گلودرد چرکی با این‌که شیوع بالایی دارد، اما خوشبختانه نوع میکروبی آن که موجب بیماری روماتیسم قلبی می‌شود کم است لذا همین که فرد از پنی‌سیلین استفاده کند یا تجویز 10 روزه آنتی‌بیوتیک را به طور کامل مصرف کند شیوع این بیماری کم می‌شود.

مدیر مرکز تحقیقات قلب و عروق بیمارستان شهید رجایی خاطرنشان کرد: اگر دریچه قلب از نظر روماتیسم دچار تخریب شود باید جای آن دریچه فلزی جایگزین کنیم و بیمار باید مدام‌العمر داروی ضد انعقاد دریافت کند. خونریزی یا عمل مجدد از دیگر عوارض دریچه‌های فلزی است.