



پیشگیری از انتشار روتاویروس در کودکان

روتاویروس یک عفونت شایع در میان کودکان کمسن است، به خصوص در کودکانی که در بیمارستان‌ها یا مراکز مراقبت کودکان قرار دارند و معمولا باعث بروز اسهال می‌شود.

روتاویروس یک عفونت شایع در میان کودکان کمسن است، به خصوص در کودکانی که در بیمارستان‌ها یا مراکز مراقبت کودکان قرار دارند و معمولا باعث بروز اسهال می‌شود.

برای کمک به جلوگیری از عفونت با روتاویروس در کودکان به این توصیه‌ها توجه کنید:

•#8226; کودکان را تشویق کنید تا دست‌ها و انگشتان‌های‌شان را داخل دهان‌شان نکنند.

•#8226; اطمینان حاصل کنید که کودکان دست‌های‌تان را به طور مکرر می‌شویند، به خصوص پیش از غذا خوردن و پس از استفاده از مستراح.

•#8226; به کودکان در مقابل روتاویروس واکسن بزنید.

•#8226; هنگامی که کودک دچار اسهال است، او را در خانه نگهدارید و به مدرسه یا مهد کودک نفرستید تا علائمش بهبود یابد.

HealtDay

همشهری آنلاین