

دود سیگار موجب کندذهنی کودکان می‌شود

نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که کودکانی که در معرض استنشاق دود سیگار هستند، برای ابتلای به اختلالات ذهنی از جمله کندذهنی مساعدتر هستند.



نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که کودکانی که در معرض استنشاق دود سیگار هستند، برای ابتلای به اختلالات ذهنی از جمله کندذهنی مساعدتر هستند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شبکه العالم، تحقیقات جدید که در کالج لندن توسط یک تیم تحقیقاتی انجام شده، نشان می‌دهد که استنشاق دود سیگار در کند ذهنی و دیگر اختلالات مغزی در این کودکان موثر است. این تحقیق که در نشریه طب کودکان به چاپ رسیده بود، تاکید می‌کند که بر اساس این تحقیق و دیگر تحقیقات از این دست، والدین به اندازه کافی دلیل برای ترک سیگار دارند.

این تحقیق که به سرپرستی مارک هامر، محقق انگلیسی کالج لندن انجام شده تصریح می‌کند که هنوز میزان دقیق رابطه بین تاثیر استنشاق دود سیگار و کند ذهنی در کودکان مشخص نشده است.

تحقیق جدید که نتیجه آزمایش بر روی 900 کودک است، نشان می‌دهد که دود سیگار منجر به کند ذهنی در کودکان، استرس و بیش فعالی منفی می‌شود.

پژوهشگران پیش از این اعلام کرده بودند که بیشترین گروهی که از دود سیگار رنج می‌برند کودکان هستند که تاکنون 165 هزار نفر از آنها بر اثر استنشاق دود سیگار جان خود را از دست داده‌اند.