



## علائم زنگ خطر ابتلا به زخم معده و اثنی عشر

یک فوق تخصص گوارش گفت: برخی علائم و دردها نشان از ابتلای فرد به زخم معده و اثنی عشر هستند که باید آنها را جدی گرفت. تصویر علائم زنگ خطر ابتلا به زخم معده و اثنی عشر را بشناسید.

یک فوق تخصص گوارش گفت: برخی علائم و دردها نشان از ابتلای فرد به زخم معده و اثنی عشر هستند که باید آنها را جدی گرفت.

تصویر علائم زنگ خطر ابتلا به زخم معده و اثنی عشر را بشناسید.

به گزارش جام جم آنلاین، محمد جعفر فروهش فوق تخصص گوارش با اشاره به مشکلات گوارشی مرتبط با معده گفت: زخم معده و اثنی عشر، بیماری نسبتاً شایعی است که ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد ممکن است در طول عمر خود به آن مبتلا شوند.

وی با اشاره به برخی علائم زخم معده و اثنی عشر ادامه داد: شروع این زخم‌ها با درد شکم یا احساس سوزش همراه است این امکان وجود دارد که بیمار با خوردن غذا دردی حس نکند البته اغلب در زخم‌های اثنی عشر علائم این گونه هستند.

فروهش در ادامه بیان کرد: گاهی شدت درد به اندازه‌ای است که شب هنگام، فرد از خواب بیدار می‌شود و مجبور به استفاده شربت معده یا خوردن لقمه‌ای غذا می‌شود.

این فوق تخصص گوارش در رادیو سلامت خاطرنشان کرد: امروزه خوشبختانه با معاینات دقیق و داروهای درمان کامل انجام می‌شود.

فروهش مصرف خودسرانه آسپرین و مسکن را از دلیل دیگر ابتلا به زخم معده و اثنی عشر برشمرد و اظهار کرد: از دلایل عمده ابتلا به زخم معده و اثنی عشر، میکروب هلیکوباکتر بوده که با رعایت بهداشت، قابل درمان است.