

درد ناگهانی قلب نشانه حمله قلبی نیست

دردهایی که معمولا یکی دو ثانیه طول کشیده و قلب يك لحظه تیر می کشد و بلافاصله تمام می شود، معمولا حمله قلبی نیستند.



جام جم آنلاین: دردهایی که معمولا یکی دو ثانیه طول کشیده و قلب يك لحظه تیر می کشد و بلافاصله تمام می شود، معمولا حمله قلبی نیستند.

به گزارش روز جمعه جام جم آنلاین به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درد ناشی از حمله قلبی معمولا چند دقیقه طول می کشد و این حمله معمولا با احساس سنگینی در قفسه سینه، درد و فشار در این ناحیه و گه گاه با احساس سوزش در قفسه سینه همراه است.

براساس این گزارش، علائمی همچون تنگی نفس، حالت تهوع، احساس سرگیجه و عرق سرد نیز تشخیص حمله قلبی را در ذهن پزشک تایید می کنند.

این گزارش می افزاید: حمله قلبی معمولا به دنبال یک فعالیت سنگین یا یک استرس شدید اتفاق می افتد و در اغلب موارد، پس از چند دقیقه استراحت و استفاده از قرص زیرزبانی نیتروگلیسرین از بین می رود.

گفتنی است؛ ریشه حمله قلبی رسوبات چربی یا لخته های خونی است که جلوی خون رسانی به قلب را می گیرند و اجازه نمی دهند غذا و اکسیژن کافی به عضله قلب برسد و این موارد در نهایت منجر به بروز درد قلبی می شود.

این گزارش حاکی است؛ اگر چنین دردی یک حد و مرز قابل پیش بینی داشته باشد، به آن می گویند آنژین پایدار و به بیان دیگر، آنژین پایدار به این معنا است که شما خودتان بدانید که وقتی میزان فعالیت روزانه تان از یک حد مشخصی بیشتر شود، به درد قفسه سینه مبتلا می شوید و این درد ممکن است چند بار تکرار شود.

شخصی که به آنژین ناپایدار دچار می شود، باید فوراً در بخش اورژانس، مورد بررسی پزشکی قرار گیرد به خصوص اگر در خواب یا در حال استراحت به درد یا حمله قلبی دچار شود.