

واکنش‌های معمول گزش حشرات

علائم و نشانه‌های گزش یک حشره ناشی از تزریق سم یا ماده دیگری به داخل پوست است.



جام جم آنلاین: علائم و نشانه‌های گزش یک حشره ناشی از تزریق سم یا ماده دیگری به داخل پوست است. سم با ورود به بدن نوعی واکنش دفاعی در قالب ماده‌ای به نام هیستامین ایجاد می‌کند که باعث ایجاد درد، تورم، خارش، سوزش و حتی شروع واکنش‌های پوستی می‌شود.

شدت واکنش‌های ایجاد شده بشدت سم یا ماده‌ای که حشره به پوست شما تزریق کرده یا دفعات گزش حشره بستگی دارد.

انواع واکنش‌ها به نیش حشرات به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1) واکنش معمولی شامل قرمزی، خارش، درد و التهاب در اطراف ناحیه گزش.

2) واکنش موضعی بزرگ زمانی که تورم ایجاد شده بیش از پنج سانتی متر باشد.

3) واکنش‌های بدنی زمانی که علائم از ناحیه گزش به نقاط دیگر گسترش پیدا کرده باشد.

اما خوشبختانه بیشتر واکنش‌هایی که در برابر گزش حشرات بروز می‌کنند خفیف بوده و تنها کمی خارش، قرمزی، سوزش و تورم خفیف ایجاد می‌کند که پس از چند روز از بین می‌رود.

علائمی که ممکن است به دنبال این نشانه‌ها و کمی با تاخیر ایجاد شود عبارتند از: تب، کهیر، درد مفاصل و تورم غدد.

تنها درصد کمی از افراد هستند که واکنش‌های شدید حساسیتی موسوم به واکنش‌های آنافیلاکسی به گزش حشرات نشان می‌دهند که نیازمند اقدامات اورژانسی‌اند در غیر این صورت می‌تواند منجر به مرگ شود.

این علائم کل بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد و حتی در عرض چند دقیقه ظهور می‌کند.

از این علائم شدید حساسیتی می‌توان به حالت تهوع، تورم صورت و دهان، تنفس دشوار به خاطر تورم مخاط گلو، بلع دردناک، پوست مرطوب، نبض تند و سریع، درد شکمی، درد قفسه سینه، اشکال در فشار و گردش خون، احساس گیجی و خواب‌آلودگی و در آخر بروز شوک اشاره کرد.

نیش حشراتی چون زنبور عسل، زنبورهای معمولی، زنبور سرخ و مورچه‌های آتشین اغلب مشکل‌ساز بوده و می‌تواند در افرادی که حساس هستند واکنش شدید ایجاد کند.

نیش حشراتی چون پشه، مگس‌های گزنده، مورچه‌ها، عقرب و برخی عنکبوت‌ها مانند بیوه سیاه هم واکنش‌های حساسیتی ایجاد می‌کند. در این میان نیش عقرب و مورچه شدیدتر است.