

عوامل افت شنوایی کودکان چیست؟

دکتر گورابی متخصص شنوایی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص افت شنوایی در کودکان گفت: کم شنوایی می تواند ...



سلامت نیوز : دکتر گورابی متخصص شنوایی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص افت شنوایی در کودکان گفت: کم شنوایی می تواند عاملی چون قبل از تولد، بعد از تولد و حین تولد باشد. کم شنوایی قبل از تولد، این کم شنوایی می تواند عواملی چون ازدواج های فامیلی، ژنتیک و ارثی باشد، افرادی که در خانواده کم شنوا دارند باید نسبت به این موضوع حساس بوده و اگر فرزند دیگری دارند باید شناخته شود.

وی تصریح کرد: بیماری های مادر در حین بارداری همچون سرخک، سرخچه و عریان و بیماری هایی که در 3 ماهه اول بارداری وجود دارد، می تواند عامل دیگر کم شنوایی در نوزاد باشد. گورابی در خصوص عامل دیگر کم شنوایی در حین تولد عنوان کرد: در تولدهای زودرس، تولد با سزارین ضایعاتی ایجاد می شود که می تواند باعث کم شنوایی نوزاد شود. وی در مورد عامل بعد از تولد اظهار داشت: ضربه ها انفجارهای نگرانی می تواند امکان کم شنوایی را در نوزاد به وجود آورد.