




آسپیرین رشد تومور گوش را متوقف می‌کند

با مصرف آسپیرین می‌توان رشد نوعی تومور عصب شنوایی گوش موسوم به «شوانوما» را متوقف کرد. این تومور که برخی اوقات کشنده است معمولا موجب کاهش شنوایی و وزوز گوش می‌شود.

با مصرف آسپیرین می‌توان رشد نوعی تومور عصب شنوایی گوش موسوم به «شوانوما» را متوقف کرد. این تومور که برخی اوقات کشنده است معمولا موجب کاهش شنوایی و وزوز گوش می‌شود.

ایرنا نوشت:

نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که با مصرف آسپیرین می‌توان رشد و نمو نوعی تومور عصب شنوایی گوش موسوم به «شوانوما» را متوقف کرد. این تومور که برخی اوقات کشنده است معمولا موجب کاهش شنوایی و وزوز گوش می‌شود. تا کنون هیچ درمانی دارویی مورد تایید سازمان نظارت بر غذا و داروی آمریکا (اف.دی.ای) برای درمان این نوع تومورها ارایه نشده است.

گزینه های فعلی برای کنترل رشد و نمو این تومور که شامل جراحی و یا پرتو درمانی هستند که هر دو با عوارض بالقوه جدی همراه هستند.

در این مطالعه محققان با استفاده از تصویربرداری به روش ام.آر.آی، بیش از 600 بیمار مبتلا به مشکلات تومور شوانوما را مورد بررسی قرار دادند.

محققان متوجه شدند که مصرف آسپیرین، رشد و نمو تومور را متوقف می‌کند و این امکان را به پزشکان می‌دهد که با استفاده از داروهای ضد التهاب به درمان این تومورهای داخل مغزی امیدوارتر شوند.

دکتر استانکوویچ از موسسه ماساچوست در این مورد گفت: نتایج این مطالعه نقش بالقوه درمانی آسپیرین در مهار رشد این تومور را نشان می‌دهد و همچنین نشان دهنده آن است که می‌توان از آسپیرین، به عنوان روشی درمانی برای تومورهای عصبی گوش استفاده کرد.

این مطالعه در نشریه Otology and Neurotology منتشر شده است.