

دیابتی‌ها آسیب کلیوی را جدی بگیرند



محققان دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه پیتزبورگ در پژوهش جدیدی دریافته‌اند که بیماران مبتلا به دیابت نوع اول که با حداقل آسیب‌های کلیوی مواجه هستند، بیشتر در معرض خطر مرگ و میر قرار دارند...

محققان دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه پیتزبورگ در پژوهش جدیدی دریافته‌اند که بیماران مبتلا به دیابت نوع اول که با حداقل آسیب‌های کلیوی مواجه هستند، بیشتر در معرض خطر مرگ و میر قرار دارند. به گزارش ایسنا، پژوهشگران می‌گویند این بیماران اگر حتی مقادیر اندکی از پروتئین در ادرارشان مشاهده شود که حاکی از آسیب خفیف کلیوی است، 6 برابر بیشتر در معرض مرگ و میر در مقایسه با جمعیت کلی هستند. این تحقیق همچنین نشان داده است که اگر فعالیت کلیه‌ها در بیماران دیابتی به طور طبیعی ادامه پیدا کند، احتمال مرگ و میر در آنها بیشتر از سایر افراد سالم نخواهد بود.